Barcelo (du Dâo)

Vass7R07s396-400



Collection Vassal-Montpellier

1511Mtp2

Px 39 200 Constitution of the second

Barcelo (Ju Dão)

FRF 8396.400





NOM Barcello de (de Dio) EMPLACEMENT 7 1396 400

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
3 8			233. 233.		17	21,3	25,3	283	6.8	M.8 +3	21.8	11.9
201		re: 0	Mi 89 – 2	.11. :	0	Port	: Mari	enge	/ Vi	gueur	: 2	,

ANNEE 1931

NOM Barcelo du Douro EMPLACEMENT 7 R7 1 396. 400

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo: āébut	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1		ž.			8	30.5	2.6	4,6	68	138		16.9
2	2		15.3 *	1			+2			+3		+5
2			F F F F F F F F F F F F F F F F F F F		Grappe	: G -	M. P	Dim	: 14	Compa	cité	L - M (C)
4			21.3.	5	Four :	0	Mil	1 : (7	_		
5	4	153	21.3-	7	Baie :							
		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus										
	1) le	Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S-m-ar-fox-herb										
	0	Pépins : avec - apyrène										
		>			Port :				igueur	; 3		
						1						

		1992	**	,								Dar
NO)M	Boneet 1511	02		EMPLACEMENT 7 R7 1396.400							
Souche	I veux deput mit/dep.			grap	Ferti- lité	début	mi/f	fin	début			Maturité
1 2 3 4 5	4 4 3	16.3	19.3 x	9 7	Couleu Saveur Pépins	TG - disc-s	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1 ; C - P - ov-o - Rg-N ar - f	Dim: Abov-cy Bus ox - h	Comparison	cité	: L - M-(C)

N° d'ordre : Désignation : Barcelo (du Dão) 7 R7 s-396-400 (4.2)

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 132 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 197 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 203 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 209 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, La couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

1900 inférieure

Mervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

himbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 220 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe gian - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - a plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Barcelo (du Dão) 7 R7 s. 396.400 (s.399)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièment - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250) ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 258 Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 760 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

supcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Barcelo (du Jão) 7 R7s-396-400 (6-2) N° d'ordre

dententantantantantantantant

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux [48 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272) - sans villosité laineuse 273.

> limbe: glabre 150 - séteux [51] - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux (154) - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161,

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte (67) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

idination/mitandination/mitandination/

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Barcelo

7 R7 A. 396. 400(s,4)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 64 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 46 x 45). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - diffigile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (121). A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29]. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine 135) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

dontadoutadoutadududud

Barcelo (du Dão) 7R70-396-400A.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -

unie (1) - anguleuse (2) - striée (8) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - a raies (2) - a bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effecé (2).

: sinuoux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 1511.02 Désignation: Barcelos (du Dâo) Emplacement: 7 R7 1 396-400

Angle des nervures Sexe : (7)-(8)-9 L_1/L_2 : (10) - 11 Nombre de lobes 12 - 11 - 16Prof. sinus latéral Sup. 17 - 18 - 19 - 20Prof. sinus latéral Inf. 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire 25 - 26 - 27 - 28 - 29L2/L Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - (41) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90